



Drontal[®]

TABLETS



Δισκία εμβονικής πυραντέλης και πραζικουαντέλης για γάτες

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Κάθε δισκίο περιέχει:

Δραστικά συστατικά:

Pyrantel embonate 230 mg

Praziquantel 20 mg

Έκδοχα:

Cellulose microcrystalline, Polyvinylpyrrolidone 25, Magnesium stearate, Silicon dioxide colloidal, Starch maize

Σύνθεση επικάλυψης:

Hypromellose, Polyethylene glycol 4000, Titanium dioxide

ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Ενδείκνυται για την πρόληψη και τη θεραπεία της γάτας από νηματώδη και κεστώδη παράσιτα.

Ασκαριδίες: *Toxocara cati* (συν. *mystax*), *Toxascaris leonina*

Αγκιλοστόματα: *Ancylostoma tubaeforme*, *Ancylostoma braziliense*

Ταινίες (ενήλικες και άωρες μορφές): *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia* spp., *Mesocostoides* spp. και *Jogeuixiella* spp.

Δε συνιστάται η χορήγηση δισκίων DRONTAL πριν από το τέλος της ηλικίας των 6 εβδομάδων, καθώς η γάτα από τότε μόνο μπορεί να προσβληθεί από ταινίες και ασκαριδίες.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Επειδή δεν υπάρχουν επαρκείς μελέτες για το συνδυασμό των δραστικών ουσιών του προϊόντος, να μη χορηγείται κατά τη διάρκεια της κύησης.

Να μη χορηγείται ταυτόχρονα με παράγωγα της πεπραζίνης.

Να μη χορηγείται σε γάτες μικρότερες των 6 εβδομάδων.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Δεν έχουν αναφερθεί.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Γάτα

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η συνιστώμενη δοσολογία είναι 1 δισκίο ανά 4 kg σωματικού βάρους εφάπαξ (δηλαδή 5 mg πραζικουαντέλης και 57,5 mg εμβονικής πυραντέλης/kg σ.β.).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Το δισκίο χορηγείται από το στόμα είτε απευθείας είτε αναμιγμένο με την τροφή ολόκληρο ή θρυμματισμένο. Δεν απαιτείται η λήψη διαιτητικών μέτρων.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Δεν απαιτείται.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Φυλάσσεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Σε περίπτωση υπερδοσίας μπορεί μέσα σε 2-4 συνήθως ώρες μετά τη χορήγηση να προκληθεί ελαφρός έμετος, χωρίς καμία άλλη επίπτωση για την υγεία του ζώου.

Χρησιμοποιώντας το DRONTAL υπάρχει η πιθανότητα ανάπτυξης αντοχής στο φάρμακο.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κουτί με 2, 6, 8, 20, 24 και 96 δισκία

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας στην Ελλάδα: 35797/07-05-2013/Κ-0106101

Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας στην Κύπρο: 17911

***Να διατίθεται μόνον με κτηνιατρική συνταγή*
ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ
ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ**

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΩΝ: +30 210 7793 777

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας στην Ελλάδα και την Κύπρο:

BAYER ANIMAL HEALTH GmbH

D-51368 Leverkusen, Germany

Παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Kiel, Germany

Τοπικός Αντιπρόσωπος στην Ελλάδα:

ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ

Φλέμινγκ 15

151 23 Μαρούσι, Αθήνα

Τηλ.: +30 2106800900

Fax: +30 2106833488

E-mail: info@hellafarm.gr

Τοπικός Αντιπρόσωπος στην Κύπρο:

ACTIVET LTD

Αντρέα Μισούλη 50

2415 Έγκωμη, Λευκωσία

Τηλ.: 00357 22591918

Fax: 00357 22591917

E-mail: info.activet@cycy.net.cy

Bayer

85953990