

190101

15 Αναβράζοντα Δισκία
15 Effervescent Tablets

BITAMINES	(Επί τοις % της Σ.Η.Δ.*)	BITAMINES	(Επί τοις % της Σ.Η.Δ.*)
Βιταμίνη C (ασκορβικό οξύ)	60,00mg	Βιταμίνη B8 (βιοτίνη)	150,00µg
Νικοτιναμίδιο	18,00mg	Βιταμίνη B12 (κυανοκοβαλαμίνη)	1,00µg
Βιταμίνη B5 (παντοθενικό οξύ)	6,00mg	ΜΕΤΑΛΛΑ	
Βιταμίνη B6 (υδροχλωρική πυριδοξίνη)	2,00mg	Ασβέστιο	120,00mg
Βιταμίνη B2	1,60mg	Μαγνήσιο	120,00mg
Βιταμίνη B1	1,40mg	Ψευδάργυρος	9,50mg
Βιταμίνη B9	200,00µg		

* Σ.Η.Δ.: Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση

Cal-C-Vita®

Συμπλήρωμα διατροφής με τα οφέλη του Ασβεστίου, της Βιταμίνης C & B

15 Αναβράζοντα Δισκία

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για παιδιά ηλικίας άνω των 12 ετών και ενήλικες συνιστάται η λήψη ενός αναβράζοντος δισκίου το οποίο διαλύεται σε ένα ποτήρι νερό κατά προτίμηση τις πρωινές ώρες ή σύμφωνα με τη συμβουλή γιατρού.

Περιέχει σάκχαρα και γλυκαντικές ουσίες. Περιέχει πολυδύλες: η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να προκαλέσει διάρροιες.

Αρ.πρωτ.γνωστ.ΕΟΦ: 38283/27-5-2009

5 200309 857014

Bayer

Cal-C-Vita®

Συμπλήρωμα Διατροφής με τα οφέλη του Ασβεστίου, της Βιταμίνης C & B

101061/1113GR

101061

TUpp CAL C VITA 1610889 15s GR

SB832

100939/1113GR

Triptyque : TUCX002

15/11/13 16:28

201311074


PROOF N° 1

(Alain / Laurence V. / JACO)

Minimum fonts size : 7 pts (x = 1,2 mm)



PMS 164 PMS 127 BLACK



45° 45° 45°
Screen ruling : 131 / DRY OFFSET / Polypro

Approval :
(Texts and design)

Date : ___/___/ 2013



Cutter guide





PLEASE
Give us
the Good
For Printing
after MOH approval



SUD Photogravure 00 33 (0)4 75 53 65 65

Contrôle / Certification :





Συμπλήρωμα Διατροφής με τα οφέλη του Ασβεστίου, της Βιταμίνης C & B
15 Αναβράζοντα Δισκία



Food Supplement with the benefits of Calcium, Vitamin C & B
15 Effervescent Tablets

Συστατικά: μίγμα βιταμινών, ασβέστιο, μαγνήσιο, ψευδάργυρος, άνυδρο κητρικό οξύ, σορβιτόλη, διπτανθρακικό νάτριο, μείγμα πολυσακχαριτών, άρωμα πορτοκαλιού, άνυδρο ανθρακικό νάτριο, χλωριούχο νάτριο, β-καροτίνη 1%, μαννιτόλη, παλμιτική σακχαρόζη, πολυσορβίτης 80, πολυδιμεθυλοσυλοξάνιο, διοξείδιο του πυριτίου, ερυθρά χρωστική της ρίζας των τεύτλων, ασπαρτάμη, καλιούχος ακε σουλφάμη.

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ		(Επί τοις % της Σ.Η.Δ.*)		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ	
Βιταμίνη C (ασκορβικό οξύ)	60,00mg	75	112	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	
Νικοτιναμίδιο	18,00mg	112	100	Για παιδιά ηλικίας άνω των 12 ετών και	
Βιταμίνη B5 (παντοθενικό οξύ)	6,00mg	100	143	ενήλικες συνιστάται η λήψη ενός	
Βιταμίνη B6 (υδροχλωρική πυριδοξίνη)	2,00mg	143	114	αναβράζοντος δισκίου το οποίο	
Βιταμίνη B2	1,60mg	114	127	διαλύεται σε ένα ποτήρι νερό κατά	
Βιταμίνη B1	1,40mg	127	100	προτίμηση τις πρωινές ώρες ή	
Βιταμίνη B9	200,00μg	100	300	σύμφωνα με τη συμβουλή γιατρού.	
Βιταμίνη B8 (βιοτίνη)	150,00μg	300	40	Περιέχει 15 αναβράζοντα δισκία	
Βιταμίνη B12 (κυανοκοβαλαμίνη)	1,00μg	40	15	Περιέχει σάκχαρα και γλυκαντικές	

ΜΕΤΑΛΛΑ

Ασβέστιο	120,00mg	15	32	Περιέχει πολυόλες: η υπερβολική	
Μαγνήσιο	120,00mg	32	95	κατανάλωση μπορεί να προκαλέσει	
Ψευδάργυρος	9,50mg	95		διάρροιες.	

* Σ.Η.Δ.: Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση

Αρ.πρωτ.γνωστ.ΕΟΦ: 38283/27-5-2009

Περιέχει πηγή φαινυλαλανίνης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΦΑΙΝΥΛΟΚΕΤΟΝΟΥΡΙΑ

Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25° C. Διατηρείτε τον περιέκτη ερμητικά κλειστό ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ΣΩΡΟΥ 18-20 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΤΤΙΚΗ ΤΗΛ: 210 61 87 500 FAX: 210 61 87 575


Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι απαραίτητα εάν η διατροφή σας είναι ισορροπημένη.

Μην υπερβάνετε την προτεινόμενη δόση διότι μπορεί να προκληθούν ανεπιθύμητα αποτελέσματα.

Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.

Χορηγείται με ιατρική συμβουλή.

Η διάθεση του προϊόντος γίνεται αποκλειστικά από τα φαρμακεία

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777 100939/1113GR  Bayer

